




Seja Bem Vindo

DATASHEET
PATCH CORD CAT6 CMX 100% COBRE



PATCH CORD CAT.6 CMX

MATERIAL DO CONDUTOR: Fio sólido de cobre eletrolítico nú

CATEGORIA: CAT.6

AMBIENTE: Interno

BITOLA DO CONDUTOR: 24 AWG

ISOLAMENTO: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1,0mm

PAR: Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par.

QUANTIDADE DE PARES: 4

CONSTRUÇÃO: U/UTP

CONECTOR: RJ-45 CAT6

CONDUTORES: Sólido

PARES: Isolamento Plástico entre os Pares



PATCH CORD CAT.6 LSZH

COR: A Escolher

TAMANHO: 10 Centímetros a 90 Metros

PADRÃO DE MONTAGEM:

EIA/TIA 568 A ou 568 B (A Escolher)

CAPA RJ-45:

Crimpada juntamente com o conector RJ-45 para evitar “fadiga do Cabo” em movimentos na conexão

RoHS: Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

NORMAS: ANSI/TIA-568.2-D NBR 14703 NBR 14705
ISO/IEC 11801 IEC 60332

EMBALAGEM: Individual

GARANTIA: 12 Meses

Conheça Nossa Linha de Produção

A Cabos PatchCord é hoje o maior fabricante de Patch Cord do Brasil. Com uma linha de produção totalmente automatizada.

Personalize seu Patch Cord

